

YZDC Series Flange-Mounted Vibration Motor



新乡市振动电机有限公司
XIN XIANG VIBRATION MOTOR CO.,LTD


■一切以客户为中心

■一切以实现优质服务为目标

■中国专业的振动产品供应商








资质文件 Certificates



YZDC系列侧板振动电机

YZDC Series Flange-Mounted Vibration Motor



技术参数及外形尺寸表

Technical Specifications and Dimensions Table

序号 NO.	型号 Type	同步转速 Speed	激振力 Force	功率 Power	串流 Current	图号 NO.	安装尺寸 Dimensions (mm)								
		rpm	KN	KW	A		φA	φB	φC	φD	φ	L1	L2	L3	B
1	30-4	1500	30	1.5	3.8	A	405	365	315	302	35	512	582	338	24
2	50-4		50	2.2	1.9	A	455	415	365	352	50	536	608	350	24
3	75-4		75	3.7	8.0	B	500	450	400	372	50	616	688	395	30
4	30-6	1000	30	2.2	5.4	A	455	415	365	352	35	536	608	352	24
5	35-6		35	2.5	5.9	A	455	415	365	352	45	618	690	393	24
6	40-6		40	3.0	7.2	A	455	415	365	352	50	618	690	393	24
7	50-6		50	3.7	7.3	B	500	450	400	372	60	616	688	395	30
8	75-6		75	5.5	12.9	C	530	480	430	418	60	668	742	421	30
9	100-6		100	7.5	16.2	C	590	540	480	477	60	700	772	440	36
10	120-6		120	8.5	18.4	C	590	540	480	477	60	700	772	440	36
11	135-6		135	10.0	22.3	D	700	650	580	502	60	782	854	481	36
12	160-6		160	11.0	23.5	D	700	650	580	502	60	782	854	481	36
13	165-6		165	11.0	23.46	D	700	650	580	512	60	782	854	481	36
14	185-6		185	13.0	27.14	D	700	650	580	552	60	824	896	502	36
15	210-6		210	15.0	31.12	B	700	650	580	552	60	824	896	502	36
16	50-8	750	50	3.7	8.8	B	530	480	430	418	60	700	772	437	30
17	75-8		75	5.5	13.5	C	590	540	480	477	60	740	812	470	36
18	100-8		100	7.5	17.3	C	590	540	480	477	60	800	872	490	36
19	140-8		140	10.0	22.72	D	700	650	580	552	60	815	860	490	36
20	160-8		160	14.0	36.10	D	700	650	580	552	60	835	907	504	36
21	180-8		180	15.0	39.38	D	700	650	580	552	60	854	926	513	36